

Laxantien: Weichmacher

Wirkstoff	Medikament	Beginn	W-eintritt	beachten
Lactulose	Duphalac,	10 ml	1 - 2 Tage	Blähungen, teilweise Resorption
Lactitol	Importal	15 – 30ml		
Sorbitol+Feige	Pursana Feigensirup	30 ml		
Macrogolum, NaCl, KCl & Nahydrogen-carb & Natriumsulfat	Transipeg	1 S (3g)	1 - 3 Tage	Achtung bei nephrolog. Patienten (max 1 Sachet)
	Laxipeg	1 S (10g/200g)		
	Movicol	1 S (13g)		
	Klean-Prep, Cololyt	1 l (60g)	5 – 15 Std	
	Moviprep	1 Liter	1 – 4 std	
Mg-hydroxid	Mg San Pellegrino	2 - 4 g; 1/2 ML	(2) 6 - 12 h	
Mg-sulfat	Bittersalz	10 – 20 g	2 - 4 Std	
Na-sulfat	Glaubersal		2 - 4 Std	
Na-Dihyd-Phosphat	Colophos	90 ml	3 - 12 Std	

Laxantien: Gleitmittel

Wirkstoff	Medikament	Beginn	W-eintritt	beachten
Paraffin	Paragol N	15 ml	8 – 12 Std	Vitamine ADEK und fettlösliche
Paraffin, Agar und Phenolphthalein	Paragar	10 ml	8 – 12 Std	Arzneimittel, Kontrazeptiva, Lipidpneumonie

Stimulierende Laxantien

Wirkstoff	Medikam	Beginn mit	W-eintritt	beachten
Na-Pico Sulphat	Laxoberon Guttalax...	5 mg 10 Trop.	6 - 12 Std	Achtung: NI nur 5-10 Tr
Anthrachinone z.B. Senna-P.	X-Prep Valverde	1/2-1 Fl 10 ml	5 - 8 Std 8 Std	Tenesmen
Bisacodyl	Dulcolax	1 x 5mg	8 - 12 Std 1 h (Supp)	Supp à 10, Drg à 5 mg
Rizinusöl	Laxopol Rizinus K	1 -2 El 4 - 6	2 - 4 Std	Bei Aspirat. Lipidpneumo

Rektale Laxantien

Wirkprinzip	Wirkstoff	Medikament	Beginn	W-eintritt
Dehnung	Na-hydrogen-carbon.	Lecicarbon	1 Supp	15 - 60 Min
osmotisch, salinisch	Sorbit, Nacitr	Microklist	1 Klistier	15 - 60 Min
	Na-hy-phos.	Freka-Clyss	1 Klistier	15 - 60 Min
stimulierend	Bisacodyl	Dulcolax	1 Supp 10	15 - 60 Min
Gleitmittel	Glycerin	Bulboid	1 Supp	15 - 60 Min
		Practomil	1000 ml	15 - 60 Min
Volumen	hoher Einlauf			